ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку мобильного лабораторного модуля

Одноблочный лабораторный модуль
Испытание бетона: прочность, водонепроницаемость, морозостойкость

Типоразмер	**МЛ-9**
Габариты Д×Ш×В, мм	9000х2440х2630
Внутренние размеры Д×Ш×В, мм	8750 х 2200 х 2200
Масса без мебели	3 550 кг
Каркас	Горячекатаный швеллер №12. Окрашен краской в цвет по согласованию с Заказчиком. Наружные поверхности каркаса обработаны антикоррозийным составом. В верхних углах - встроенные строповочные петли. Стойки - гнутый профиль 120х220 толщиной 3,0 мм
Материал утеплителя стен и его толщина	Минеральная вата из базальтового волокна. 100 мм
Материал утеплителя потолка и кровли и их толщина	Минеральная вата Изовер. 100 мм
Обшивка наружных стен	Профилированный окрашенный полимерной краской металл, в цвет по шкале RAL (на выбор), толщина 0,5 мм
Обшивка внутренних стен	Профилированный окрашенный полимерной краской металл, в цвет по шкале RAL 9003 (белый или на выбор)
Кровля	Крыша двускатная по коньку из оцинкованной стали 0,5 мм, малоуклонная по деревянным лагам, между которыми лежит теплоизоляция. Внутренняя отделка потолка – профилированный металл, цвет по шкале RAL (белый или на выбор). Каркас из швеллера №8
Пол	Офис и тамбур – линолеум, зона испытаний- рифленый антикоррозионный лист по листовому материалу, под которой обрешетка с минераловатным утеплителем на профнастиле С10. Балки из окрашенного швеллера 6,5У, в зоне помещения для испытаний более частое расположение для усиления. Листовой материал основания - влагостойка фанера
Перегородки	Каркасные из бруска 50х50 мм с обшивкой из окрашенного полимерной краской (цвет белый или на выбор) металлического листа с наполнением из минеральной ваты.
Окна	3 шт., размером 800х1000 мм из трехкамерного профиля с поворотно-откидным механизмом и двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм
Внутренние двери	2 шт., с ПВХ покрытием, ширина полотна 800 мм. Ручка-фиксатор
Наружная дверь	1 шт., металлическая (1,2 мм), утеплённая, толщина 70 мм, цвет серый, врезной замок Ручка-фиксатор
Электрическая сеть	220 В (возможно 380 В). Потолочные светильники с лампами дневного света 3 шт. Выключатели у входов – 3 шт. Розетки двойные - 5 шт. Вводной щит с прибором учета и автоматическими выключателями. Розетка с вилкой 3Р+Е+N, IP 44, 32 А, для внешнего подключения
Вентиляция	Естественная, через оконные и дверные проемы, вытяжной зонт
Отопление	Электроконвектор влагозащищенный 2 кВт – 1 шт.; электроконвектор 1,5 кВт – 2 шт. Тепловая завеса на входе в тамбур – 1 шт.
Условия эксплуатации	от - 55°С до +45°С. 7. Снеговая нагрузка – 4 кН/м^2. Ветровая нагрузка - 1 кН/м^2
Степень огнестойкости	III (третья)
В комплекте поставки	Огнетушитель ОУ-2 – 1 шт. Паспорт и инструкция по эксплуатации МЛ
Водоснабжение	Автономное: Бак из полиэтилена 200 л + Насосная станция Водонагреватель напольный 15 л
Водоотведение	Вывод канализационной трубы в стене для подключения собственного приемника

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

	канализационных стоков.

№	Оборудование	Кол-во	Ед.
1	Автоматический испытательный пресс ТП-1-1500 (диапазон 3...150 тонн). Поверка	1	шт
2	Шкаф сушильный UT-4686 (85 л, до +300°С). Аттестат.	1	шт
3	Полка для шкафа сушильного UT-4686	3	шт
4	Установка (испытательный стенд) УВФ-6. Аттестат.	1	шт
5	Весы электронные лабораторные VIBRA CJ-2200ER. Поверка	1	шт
6	Лабораторные весы VIBRA AB-323RCE. Поверка.	1	шт
7	Весы технические электронные фасовочные МК-15.2-А21-2. Поверка.	3	шт
8	Весы напольные ТВ-S-200.2-А3. Поверка.	1	шт
9	Камера тепла и холода КТХ-12 (КШ12к-6/6У) (-60...+60 С) V=112 л. Аттестат.	1	шт
10	Емкость из поликарбоната с крышкой для испытания кубов 100х100х100 мм на морозостойкость ускоренным третьим методом по ГОСТ 10060-2012. Габаритные размеры 176х164х150 мм.	24	шт
11	Устройство ПИ-ЦБ для испытания цементных образцов балочек 40х40х160 мм на изгиб по ГОСТ 310.4-81. Аттестат.	1	шт
12	Комплект пластин ПЛБ для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек к 3ФБ – 40. Аттестат	1	шт
13	Конус нормальный КА с воронкой. Аттестат.	1	шт
14	Кельма "Трапеция", нержавеющее полотно, 140 мм	1	шт
15	Штыковка, длинна 600 мм, Ø 16 мм. Аттестат	1	шт
16	Лист опорный 700х700 мм для испытания на подвижность бетонных смесей по ГОСТ 10181-2000	1	шт
17	Линейка измерительная 1000 мм с поверкой	1	шт
18	Форма 200х200х400 мм (степень уплотняемости бет. смеси ГОСТ 10181-2014)	1	шт
19	Поромер измеритель вовлечённого воздуха в бетоне СА-3 (7 л). Аттестат.	1	шт
20	Пипетка Пастера пластиковая - 3 мл, (градуированная, нестерильная)	50	шт
21	Сито Ø300 мм, высота 75 мм № 0,14 мм; Обечайка из нерж. ст.; сетка – нерж. ст.	1	шт
22	Форма куба ФК-150 (анод.). Аттестат	2	шт
23	Пирометр RGK PL-8. Поверка.	2	шт
24	Линейка измерительная 300 мм. Поверка	2	шт
25	Линейка измерительная 500 мм. Поверка.	2	шт
26	Лопатка затворения ЛЗ – для цемента по ГОСТ 310.3-76. Исполнение – нержавеющая сталь. Аттестат.	2	шт
27	Чаша затворения ЧЗ – для приготовления цементного раствора по ГОСТ 310.3-76. Калибровка	2	шт
28	Сосуд мерный 20л КП-601/4. Окраш. ст. Калибровка.	1	шт
29	Сосуды мерные комплект (1,2,5,10 л) МП, нерж, ст. Калибровка	2	шт
30	Набор щупов №2, дл. 100 мм. 0,02-0,5 мм. Калибровка.	1	шт
31	Насадка к форме 3ФБ-40 ГОСТ 30744-2001 (трехсекционная).	1	шт
32	Форма балочка 3ФБ-40 (анод.) 40х40х160 мм. Аттестат.	3	шт
33	Пенетрометр для бетонных смесей ПБС (ГОСТ Р 56587-2015). Аттестат.	1	шт
34	Песок стандартный монофракционный, уп. 50 кг.	1	шт
35	Песок стандартный полифракционный, уп. 1350 г. Сертификат	5	шт
36	Пест №3 ø 43мм, длина 170мм	1	шт
37	Пресс ПРГ-1-10 (10 кН/1т) с поверкой	1	шт
38	Прибор "АГАМА-2РМ" с поверкой	1	шт
39	Прибор Вика ОГЦ-1. Калибровка	1	шт
40	Прибор ИАЦ-04М (активность цемента)	1	шт
41	Прибор КЗМ-4Ц. Калибровка	1	шт
42	Устройство НПЛ-100. Аттестат.	1	шт
43	Устройство НПР-100. Аттестат.	1	шт
44	Индикатор ИЧ-02 0,01 б/ушк. С поверкой	2	шт
45	Прибор ПГР (в сборе) модернизированный, для определения подвижности растворной смеси по ГОСТ 5802-86. Калибровка	1	шт
46	Набор лопаток для укладки цемента первого и второго слоя в формы из нержавеющей стали (ГОСТ 30744)	1	шт
47	Противень 242*330*40 мм алюм.	5	шт
48	Противень (330*440*40). алюминий, штамповка	5	шт
49	Секундомер СОПпр-2а-3-000. Поверка	1	шт
50	Сито КСВ Н 120/38 № 0,08 мм, поддон, крышка. (нерж) Калибровка.	1	шт

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

51	Сито СЦ Н 300/75 (№ 0,9). Калибровка.	1	шт
52	Цементосмеситель лабораторный СМ005 (ГОСТ 30744 и ГОСТ 31356).. Аттестация.	1	шт
53	Совок для заполнителей (алюминий) 1140 г.	1	шт
54	Совок для заполнителей (алюминий) 720 г.	1	шт
55	Совок для заполнителей (алюминий) 360 г.	1	шт
56	Сосуд КП-305 для отмучивания щебня по ГОСТ 8269.0-98 с комплектов шлангов и заглушек. Калибровка	1	шт
57	Сосуд КП-306 для отмучивания песка по ГОСТ 8735-88 в комплекте трубками и заглушками. Калибровка	1	шт
58	Сосуд СЦ-113, стальной для определения плотности растворов. ГОСТ 5802-86. Аттестат.	1	шт
59	Стакан В-1-150 (со шкалой)	2	шт
60	Стакан В-1-250 (со шкалой)	2	шт
61	Стакан В-1-400 (со шкалой)	2	шт
62	Ступка фарф. №5 Ø140мм	1	шт
63	Форма куба 2ФК-100 (анод. сталь). Двухгнездовая. ГОСТ 22685-89	160	шт
64	Форма цилиндра ФЦ-150х150, Ø 150 мм, высота 150 мм. Аттестат	18	шт
65	Форма куба 3ФК-70,7 (с дном, анод). Аттестат.	20	шт
66	Форма куба ФК-200 (анод), размеры 200х200х200 мм, одногнездовая. ГОСТ 22685-89. Аттестат.	2	шт
67	Виброплощадка лабораторная СМЖ-539-220 (М) ЛОПС . Аттестат	1	шт
68	Камера нормального твердения КНТ-720. ЛОПС 2.0. С аттестацией	1	шт
69	Модуль лабораторный МЛ-9. Габаритные размеры 9000 х 2440 х 2630 мм.	1	шт
70	Сплит-система FOS/FIS 07F1	1	шт
71	Рольставни (шхв 800х1000), профиль RH45, цвет белый, тип монтажа накладной, ПИМ,замок.	2	шт
72	Жалюзи Inspire 70х160 см алюминий цвет белый	2	шт
73	Стул офисный "Престиж". Черный	1	шт
74	Стол письменный ЛДСП 16 мм ШхГхВ - 1400х600х750 мм	1	шт
75	Тумба подкатная ТП-1 (412х450х551 мм) с ящиками	1	шт
76	Шкаф для одежды ЛДСП 16 мм, ШхГхВ - 800х406х1994 мм	1	шт
77	Стеллаж открытый верх/закр. низ, ЛДСП 16 мм, ШхГхВ - 800х406х1994 мм	1	шт
78	Зонт вытяжной Alpha Steel 400*350*1200 мм	1	шт
79	Ванна моечная с рабочей поверхностью ВСРП-П-4/12-Л (1200х600х850)	1	шт
80	Смеситель для кухни	1	шт
81	Емкость узкая К 200 л. с отводом 1/2"	1	шт
82	Насосная станция с рессивером	1	шт
83	Электроводонагреватель накопительный напольный 15 л	1	шт
84	Стол производственный СПБ-П-15/6 (1500*600*850)	1	шт
85	Стол производственный СПБ-П-10/7 (1000х700х850)	1	шт
86	Стол производственный СПБ-П-15/7 (1500*700*850)	1	шт
87	Стол производственный СПБ-П-10/8 (1000х800х850)	1	шт
88	Стеллаж производственный СТП-С-12/5 (1200х500х1800)	1	шт

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ

Планировка

Внутренние габариты ДхШхВ: 8750х2200х2200 мм

- офисная часть – 1700х2200х2200 мм
- лаборатория – 7000 х2200х2200 мм







ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ

Вненшний вид

(на стены нанесена транспортировочная пленка)

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

Офисная часть

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru



Тамбур

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ

Лабораторная часть

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ



ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ



ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ»
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ,
Г.П.РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, МКР 2,
Д.205/1, КВ.207
Тел.: (383) 304-94-75; +7 913-757-98-65
e-mail: stlabcom@mail.ru

СТРОЙЛАБКОМПЛЕКТ

Процесс погрузки лабораторного модуля

Монтаж и подготовка фундамента осуществляется силами заказчика.

Условия доставки: **Самовывоз со склада Поставщика**
Способ отгрузки: **Транспортировка в собранном виде авто транспортом.**
Разгрузка: **силами Покупателя.**
Срок отгрузки: **до 45 рабочих дней.**
Предложение действительно**: 7 раб. дней.**